

Centro Studi **Xin Shu**

心術



AMSA
Associazione Medica
per lo Studio
dell'Agopuntura

**LEZIONE FINALE CONGIUNTA
ANNO ACCADEMICO 2014-2015
OSTIA, 10 MAGGIO 2015**

IO ED IL TRIPLICE RISCALDATORE


C. Di Stanislao

Il Dott. Carlo di Stanislao durante la relazione



SAN JIAO

- Il Triplice Riscaldatore o Triplice Fuoco (San Jiao 三焦, San Huo 散伙) è ' una delle funzioni piu' complesse e controverse della Medicina Tradizionale Cinese (MTC, Zhong Yi, 中國), da alcuni considerato non inseribile nella teoria generale degli Zangfu (il Sowen ricorda che "ha un nome ma non una funzione") e da altri un "sesto viscere" con funzioni peculiari (come il Ministro del Cuore fra gli Organi).




三焦



三角

- Sowen (cap. 8 par. 3) e Ling Shu (cap. 18, par. 4) parlano di un ruolo centrale (Ministro delle Chiuse) dei Liquidi corporei.
- Contiene Yuanqi e pertanto in esso vi è Acqua e Fuoco e da lui dipende l'attivazione effettiva del Ming Men (Fuoco del Rene e Yuanqi).
- E' diviso in Tre Zone con Funzioni sul Mantenimento della Vita (assimilazione, depurazione, messa in riserva e scambi).
- Presiede a tutte le funzione digestive (come il mondo si trasforma dentro di noi).





Di Stanislao C (a cura di), Argomenti di Medicina. Il dialogo e l'integrazione fra culture e modelli, Ed. Fondazione Silone, L'Aquila-Roma, 2007

Di Stanislao C.: Cineserie. Note e appunti sulla Cina di ieri e più recente, Ed. CISU, Roma, 2007.


Di Stanislao C., Brotzu R.: Manuale Didattico di Agopuntura, Ed. CEA, Milano, 2010




- Il nostro Gruppo, rifacendosi alle ricerche dell'Ecole Européenne d'Acupuncture, afferma che il TR (come il Ministro del Cuore) e' legato al "Fuoco Ministro" (Xianghuo o Piccolo Fuoco 霍縣) che permette al "Fuoco Sovrano" del Cuore e del Mingmen (Junhuo 斬或) di operare (il Ministro del Cuore e' il servitore del Cuore ed il TR quello del Rene Fuoco; entrambi controllano in generale l'equilibrio Qi/Xue e quello delle trasformazioni del Jing e dei Liquidi Organici.



SCHATZ J., LARRE C., ROCHAT DE LA VALÈE E.: APERCUS D'ACUPUNCTURE, ED. MAISSONNEUVE, PARIS, 1979.
AUTEROCHE B., NAVAIL P.: LA DIAGNOSI IN MEDICINA CINESE, ED. EDI-ERMES, MILANO, 1986.

- Pertanto il TR interviene nei processi digestivi, nella regolazione dei Liquidi Interstiziali, nel controllare la respirazione e la elaborazione sia di Energia Difensiva (Wei 衛) che Nutritiva (Ying 英).
- Nelle Accademie Riunite di Beijing, Nanjing e Shanghai si afferma, oggi, che il TR-Superiore e' l'alto dell'uomo (testa, braccia, torace), l'Inferiore il basso (pelvi ed arti inferiori) ed il Medio corrisponde all'addome (regione epigi e mesogastrica).






SAN JIAO E SANGUE

Di Stanislao C., Borgonuovo R., Cichetti A.: Riv, It. D'Agopunt, 55, 1986


- Stasi Xue 內關 膈中
- Vuoto Xue 列缺 中脘
- Impurità del Sangue 大鐘石門



Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 04 – L'Aquila
Presidio Ospedaliero S. Salvatore
Servizio Ambulatoriale Interdipartimentale di Agopuntura e Moxa
Direttore: C. Di Stanislao

Agopuntura nella Nevralgia post-erpetica



*Daniela Lorusso, Enrichetta Gallo, Peierfrancesco Fusco
& Carlo Di Stanislao*



**QUAGLIASANTA A.: IL SISTEMA SIMPATICO NELL'AGOPUNTURA CINESE,
ED. CORTINA, TORINO, 1974.**

**BIRCH S., IDA J.: JAPANESE ACUPUNCTURE: A CLINICAL GUIDE,
ED. PARADIGM PUBLICATIONS, SEATTLE, 1998.**

- Studi neuroreflessologici lo ascrivono al parasimpatico (pneumogastrico) di tipo gastrico il Medio, cefalico-toracico il Superiore ed intestinale-vescicale l'Inferiore.
- Per la Scuola Giapponese tutti i trattamenti dovrebbero iniziare con il punto 4TR (Yuan del meridiano) denominato Yangchi (楊誰).





Dedicato all'*Aquilanitas*, ossia all'indomito spirito degli aquilani, pronti a riprendere e progredire, anche nei momenti più bui e difficili.



Associazione Italiana Agopuntura

CONGRESSO NAZIONALE

Roma 22-23 Ottobre 2011

AZIONE DELL'AGOPUNTURA SUL TONO ORTOSIMPATICO IN PAZIENTI CON DERMATITE ATOPICA ED ALTRO ANCORA

Carlo Di Stanislao

PREMESSA




- Studi dell'italiano Quaglia Senta, sia di ordine generale che riferiti al campo dermatologico, dimostrano che alcuni punti collocati su determinati Meridiani di agopuntura sono particolarmente attivi sul sistema nervoso vegetativo.
- 1. Quaglia Senta A.: *Reflessoterapeutica*, Minerva Med., 1976, 31, 67(5):327-328.
- 2. Quaglia Senta A.: *The physician-patient relationship in reflexo-therapeutic medicine*, Minerva Med., 1976, 67(5):336-342.
- 3. Quaglia Senta A.: *Acupuncture in daily practice. In the field of dermatology*, Minerva Med., 1977, 68(56):3799-3803.

MERIDIANI

- Sia questo Autore che, successivamente, Ulderico Lanza e Nguyen Van Nghi, hanno potuto dimostrare che i punti del Meridiano Shou Jue Yin sono particolarmente attivi nei confronti dell'ortosimpatico, quelli di Shou Shao Yang sul parasimpatico.
- Quaglia Senta A.: Il sistema simpatico nell'agopuntura cinese, Ed. Cortina, Torino, 1974.
- Lanza U. et al.: Primo corso di agopuntura, Ed. SIA, Bologna, 1974.
- Van Nghi N.: Pathologie et pathogenie en Mèdicine Chinoise, Ed. Don Bosco, Marseille, 1977.

PUNTI 俞募

- Allo stesso modo i punti Shu del dorso (Bei Shu) sarebbero attivi sull'ortosimpatico ed i Mu (Allarme, Collettori) invece sul vago ed il parasimpatico.







STUDIO CLINICO

- Sono stati arruolati 12 individui di ambo o sessi (sei donne e sei uomini), di età compresa fra i 18 ed i 21 anni (mediana $19,5 \pm 0,25$), tutti affetti da prurito intenso con secchezza cutanea da dermatite atopica, con indici clinici (SCORAD ed EASI) per forme di gravità medio-elevata.
- Tutti i pazienti sono stati sottoposti, presso la UOC di Neurofisiopatologia e Elettrofisiologia della ASL 04 de L'Aquila (direttore Dott. Paolo Aloisi), ad elettromiografia per valutare lo stato del sistema autonomico, mediante elettromiografo Dantec Keypoint a quattro canali, dopo una fase di assestamento di 20 minuti per regolarizzare la temperatura cutanea, ad una temperatura ambiente costante di 25 gradi Celsius.


DURATA E VALUTAZIONE

- La terapia è durata due settimane e alla fine della stessa si sono rivalutati, con analoga strumentazione e metodologia, le funzioni del sistema simpatico.




Latenza in secondi

p = 0,021



Ampiezza in mV

p = 0,042



Andamento dinico

p = 0,058



CONCLUSIONI

- L'analisi statistica dimostra che l'agopuntura (e non la terapia antistaminica) è in grado di migliorare in modo significativo i parametri funzionali simpatici in corso di dermatite atopica.
- Si può pertanto ritenere che nei soggetti atopici con espressione cutanea legata ad ipo-anidrosi o con segni di pallore, dermografismo bianco e ipotensione, o con dermatite e sindrome tensione-fatica (con o senza allergie alimentari), questo schema sia da impiegare con ragionevole aspettativa di successo.

1982-2012



Centro Studi **Xin Shu**



**Esperienza clinica triennale, in un campione
con espressione pseudo-allergica,
in un'area post-sismica.**

Carlo Di Stanislao

TRAUMA (SHENG創傷) IN MEDICINA CINESE



- Interessamento del Rene
- Dapprima Yang e poi Jing
- Nelle forme persistenti turbe dello Yin (Visceri Curiosi) e della Yang (inteso come Yuanqi ed assetti endocrino-metabolici individuali).



**QUAGLIASANTA A.: IL SISTEMA SIMPATICO NELL'AGOPUNTURA CINESE,
ED. CORTINA, TORINO, 1974.**

**BIRCH S., IDA J.: JAPANESE ACUPUNCTURE: A CLINICAL GUIDE,
ED. PARADIGM PUBLICATIONS, SEATTLE, 1998.**

- Studi neuroreflessologici lo ascrivono al parasimpatico (pneumogastrico) di tipo gastrico il Medio, cefalico-toracico il Superiore ed intestinale-vescicale l'Inferiore.
- Per la Scuola Giapponese tutti i trattamenti dovrebbero iniziare con il punto 4TR (Yuan del meridiano) denominato Yangchi (楊誰).




ESPERIENZA CLINICA

- Nel corso di tre anni (dal maggio 2009 al maggio 2012), abbiamo potuto selezionare e trattare 47 individui (20 uomini e 27 donne), di età compresa fra i 18 ed i 61 anni (media $39,5 \pm 0,8$), tutti con manifestazioni pseudo-allergiche sia cutanee (orticaria-angioedema e dermatite atopica) che intestinali (diarrea, dolori addominali, aerocolia), falsamente attribuibili a fenomeni di ipersensibilità, con test per sindrome post-traumatica da stress positivi (PTSD, DIS e IES).



FORME CLINICHE

■ Orticaria Angioedema ■ Dermatite atopica ■ Turbe intestinali ■ Forme miste



PUNTI AGGIUNTIVI

- SOA: 22-39BL e 1TB
- D.A.: 22-39BL e 6TB
- MISTE: Aggiungere 3SP (Tai Bai) attivo su cute e mucose



TISANE

**IOMELLI O., DI STANISLAO C., GIANNELLI L., LAURO G.:
FITOTERAPIA COMPARATA, ED. DI MASSA, NAPOLI, 2001.**

- SOA: Biancospino g 5 e Inula g5
- D.A.: Fumaria g 5, Biancospino g 3 e Solidago g 3
- MISTE: Biancospino g 3, Fumaria g. 5, Crysanthellum g. 5.



Fig. 3: Risultati Fine Terapia

■ Ottimi ■ Buoni ■ Discreti ■ Nulli






Fig. 4: Risultati Follow Up

■ Ottimi ■ Buoni ■ Discreti



LABORATORIO

- Nel nostro campione, fra i dati di laboratorio, emergeva, in 40 su 47 pazienti, un livello elevato di Proteina Cationica Eosinofila (ECP) che, in assenza di IgE elevate e positività ai prick test può indicare condizioni persistenti di stress emotivo.



ANDAMENTO ECP IN PG/ML

- Una spiccata riduzione dei livelli di ECP ha riguardato in generale la coorte arruolata e, soprattutto, i soggetti con risultati ottimi e buoni. Molto meno quelli con risultati discreti o nulli.








Fig. 6: Andamento ECPs in pg/ml





CONGRESSO NAZIONALE
Agopuntura oggi, frontiere e tradizione
20-21 settembre 2014

Esperienze in campo dermo-allergologico

C. Di Stanislao

Bonanomi F., Corradin M., Di Stanislao C.: Introduzione al pensiero e alla medicina classica cinese, Ed. Bellavite, Misaglia, 2012.

Weisman N.: Grasping the Wind, Ed. Shamballa, London-New York, 2002.




- Per la **MEDICINA CLASSICA CINESE** vi è una netta differenza fra emozioni (gǎn感) e sentimenti (qing情) e sappiamo che, per essa, al pari di quanto scrive William James nel testo "Principles of psychology, pubblicato nel 1890, le emozioni sono sensazioni corporee prive di stato di consapevolezza o coscienza, capaci di agire sulla Weiqi e al di fuori del controllo dello Shen.

Di Stanislao C.: Le emozioni a fior di pelle, La Mandorla (www.agopuntura.org), in press.



- Dal gennaio 2011 al gennaio 2014, abbiamo esaminato sotto il profilo energetico (con esame del polso e della lingua), 115 casi (83 donne e 72 uomini) di età compresa fra i 20 ed i 75 anni, con dermatosi di origine esclusivamente psichica di cui 77 di tipo emotivo ed i restanti 75 con turbe dei cosiddetti Qi Qing, cioè con una causa specifica alla base: scomparsa di un familiare, litigi e dispute personali, rabbia nei confronti di particolari situazioni, preoccupazione per un preciso motivo, tristezza per una perdita o un lutto.

Fig. 1: Diagnosi clinica



DIFFERENZE CLINICHE

- Nella totalità dei casi di Qi Qing abbiamo ravvisato i segni glossoscopici e sfigmologici segnalati nei testi, mentre in tutti quelli su base emotiva, i polsi non mostravano variazioni specifiche e la lingua era diffusamente arrossata nel 1/3 anteriore, come per conflitti inerenti la Weiqi.



FASE CRONICA



DIFFERENZE DI ESTENSIONE



DIFFERENZE DI ESTENSIONE



DIFFERENZE DI ESTENSIONE



DIFFERENZE DI ESTENSIONE



TRATTAMENTO



- Ci è pertanto sembrato ragionevole concludere che mentre le dermatopatie legate ai Qi Qing alterano lo Shen ed il Sangue e possono rispondere ai punti Beishu secondo il modello Zang Fu o ai Luo Longitudinali secondo quello Meridiano della MC; le forme emotive, da turbe della Weiqi, necessitano di trattamento per ridurre la stessa in fase iniziale o incrementarla se protratte nel tempo.

TRATTAMENTO FORME GAN




- Forme recenti abbiamo disperso la Weiqi utilizzando i punti 12ST (quē pén, 缺盆) punto verso il basso, 14GV (dà zhuī, 大椎) nella stessa direzione e 37ST (shàng jù xū, 上巨虚) nella direzione opposta.
- Nelle forme di più vecchia data, trattato con aghi e moxa in sigari e con sedute di 30 minuti, i punti 2LU (yún mén, 雲門), 18LI (fú tū, 扶突), 4KI (dà zhōng, 大鐘) e 5CV (shí mén, 石門), tutti con infissione perpendicolare e movimenti rapidi ed orari sino al deqi al'inizio delle sedute, al fine di incrementare e far circolare il superficie l'Energia Difensiva.

METODOLOGIA E RISULTATI



- Abbiamo eseguito sedute settimanali con cicli di 10 sedute e valutato alla fine i risultati che hanno mostrato una differenza non significativa fra forme recenti e tardive ($p > 0,05$) e con un indice totale di risposta estremamente positivo, con oltre l'80% di risoluzione totale o parziale di dermopatie anche molto recalcitranti.



PROSPETTIVE FUTURE



- RUOLO DEL SAN JIAO?
- Controllo Yang Renale e Quindi Weiqi
- Controllo sul Sangue
- Comando su punti Luo
- POSSIBILE SNODO EMOZIONI/SENTIMENTI?

IV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI MEDICINA BIOINTEGRATA

Sviluppo delle attitudini
verso la realizzazione di sé

ROMA
17–18–19 aprile 2015

CONVENTION CENTRE
Palazzo Carpegna
THE CHURCH PALACE
Roma – Via Aurelia 481

ECM
16 crediti per Medici, Farmacisti e Biologi



IMeB

Istituto di Medicina Biointegrata



SIMeB

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA BIOINTEGRATA



AMSA
Associazione Medica
per lo Studio
dell'Agopuntura



Centro Studi **Xin Shu**



Sviluppo delle attitudini e realizzazione del Sé in Medicina Classica Cinese

*Se tu stesso non ti apprezzi, come puoi
pretendere che lo facciano gli altri?*

B. Roet



**PICCOLO SHEN CUORE PERCORSO SVILUPPO DELLA VITA
REALIZZAZIONE DEL PROPRIO DESTINO MING "SHEN RVELATO"**

**PERICARDIO MANIFESTAZIONE DELLA VITA "SHEN
NASCOSTO"**

ALCHIMIA TAOISTA:

SE SI RIESCE A TROVARE CIO' CHE E' NASCOSTO SI

RAGGIUNGE LA VIRTU'

3PC 10TH

TRADIZIONE CONFUCIANA

PER RIVELARE CIO' CHE E' NASCOSTO XIN
ZU (OSPTA DEL CUORE) PERICARDIO

SEGUACI DEL NAN JING

PROTETTORE DEL CUORE FEGATO (MEDIATORE
FRA RENE E CUORE) E NON PERICARDIO.

SAN JIAO E PERICARDIO → ASPETTO NASCOSTO

FEGATO → RIVELA CIO' CHE E' NASCOSTO

SHOU SHAO YANG

TRIPLICE RISCALDATORE

La sua traiettoria inizia in alto, in un punto che guarda il cielo, il LS non lo indica ma i più hanno interpretata questo punto come il GV20, la Wei Qi, come sottocategoria della yang qi, muove verso l'alto, ed il punto più in alto è proprio GV20

SHOU SHAO YANG

TRIPLICE RISCALDATORE

Scende lateralmente a TE16, punto finestra del cielo molto importante. Da qui va alla clavicola a ST12, poi va al petto e al PC. Altre edizioni più recenti del LS continuano il tragitto a CV12, che sarà il punto di riunione inferiore

SHOU SHAO YANG

TRIPLICE RISCALDATORE

Con il MD TE quello che si cerca di fare è di digerire propriamente, così che il cibo diventi una risorsa postnatale che supporti jing, sangue, liquidi e qi. Quindi CV12 è dove i MP di ST, SI, TE si incontrano

Ormai non c'è più energia nel TE inferiore e si può solo contare sull'energia postnatale

SHOU SHAO YANG

TRIPLICE RISCALDATORE

Con il MD TE si inizia a perdere la latenza, e quando questo accade ci sarà calore

Il calore viene fuori ma il corpo non ha più yin per rispondere, allora risponde con l'**umidità**

Il corpo è molto secco con le articolazioni gonfie

GRAZIE E BUON CAMMINO



“La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una domanda”

Milan Kundera